

1. 化学品及企业标识

产品中文名称：印花涂料色浆

企业名称：高密市三原印染助剂有限公司

工厂地址：高密市立新街983号

网址：

传真：0536-2120996

应急电话：13356720686

2. 危险性概述

2.1 GHS 危险性类别

皮肤刺激 （类别2） 严

重眼刺激（类别2A） 吞

食危害 （类别4）

2.2 标签要素

象形图



警示词

警告

危险说明

引起皮肤刺激
引起严重眼睛刺激
吞食有危害

防范说明

预防措施

操作后彻底清洗身体接触部位
作业场所不得进食、饮水、吸烟
戴防护手套

事故响应

如吞食感到不适，立即就医
如皮肤接触，立即用肥皂水和水冲洗，如发生皮肤刺激，建议立即就医
眼睛接触后应该用水清洗若干分钟，注意充分清洗。如戴隐形眼镜并可方便取出，应将其取出，继续清洗
若眼睛依然严重刺激，立即就医

安全储存

密封容器储存于阴凉、通风处
上锁保管

废弃处置

本品或废弃容器交由专业机构处理

补充风险说明

3. 成分/组分信息

水+有机颜料

4. 急救措施

吸入	移至新鲜空气处
皮肤接触	立即用水清洗
眼睛接触	分开眼睑，用流动水冲洗。如有不适感，就医。
吞食	漱口、饮水、禁止催吐。就医
给医生建议	根据症状进行治疗

5. 消防措施

水性物质	不属危险品，不燃烧
人员防护	佩戴自给式呼吸器

6. 泄漏应急措施

人员防护	与脸部配合的安全眼镜 橡胶防护手套 让未防护的人员远离
环境防护	防止进入下水道、涵洞和地窖。不允许污染地面/泥土
泄漏处理	用合适的吸收材料吸附。作为化学废物铲入有标识的容器内
附加资料	无

7. 操作处置与储存

职业卫生	避免吞食、吸入眼睛和皮肤接触。根据良好的工业卫生习惯和法规要求进行操作
火要求	防 无特殊要求
储存要求	储存于阴凉、干燥、有良好通风的区域
隔离物	无特殊预防
储存状况	储存温度不超过40℃ 保持容器密闭 确保工作区域有良好的通风/排风

8. 接触控制及个体防护

规定接触限值	参见国家法规
个人防护	与脸部配合的安全眼镜 橡胶防护手套 让未防护的人员远离

9. 物理及化学特征

外观	形状	稍粘稠液体
	颜色	红, 黄,
	蓝, 绿, 黑	
	气味	微弱特殊性气味

有关安全数据

熔点	--	°C
沸点	>100	°C
闪点	--	°C
热分解	--	°C
着火温度	--	°C
自燃	--	°C
氧化性	否	
爆炸极限	否	
水中溶解度	易溶于水	
酸碱值 pH	6.5±1	
离子性	阴离子	
APEO	无	
偶氮类化合物	无	
甲醛	无	
重金属离子	无	

10. 稳定性和反应性

避免情况	无已知的危险性反应
应避免物质	无
有害分解物	没有(根据建议使用的)
附加资料	

11. 毒理学信息

急性中毒	(LD ₅₀) >2000mg/kg	鼠(经口)
皮肤刺激	无	家兔
眼睛刺激	无	家兔

12. 生态学信息

细菌毒性	LC ₅₀ >300 mg/L
鱼毒性	LC ₅₀ >1000 mg/L

13. 弃置注意事项

产品	焚烧。参见当地法规
污染的包装物	废物分类 (91/689/EC)
	污染物、空的容器做为化学废物进行处理

14. 运输信息

五毒、无害、非危险品，无特殊要求

15. 法规信息

TSCA 名录	无
TSCA 12 (b) 出口通知	无

16. 其他信息

免责声明

本 *MSDS* 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本 *MSDS* 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 *MSDS* 的使用者，在特殊的使用条件下必须对该 *MSDS* 的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下，由于使用本 *MSDS* 所导致的伤害，本 *MSDS* 的编写者将不负任何责任。