


Arbeitsplatzmatten

Bodenmatten



sänger[®]

Gummimatten
aus eigener Produktion

DIAMANT



Luftgepolsterte Arbeitsplatzmatte mit rutschhemmendem Diamant Profil auf der Oberseite und Luftkissen-Unterseite in Waffelmuster. Entlastet Wirbelsäule und Gelenke bei langen Geh- und Steharbeiten. Wirkt kälteisolierend auf Betonböden.

Material-Härte: ca. 55° Shore - hoher Härtegrad für problemlose Befahrbarkeit, abriebarmes Verhalten, lange Lebensdauer und gute Stabilität.

Naturkautschuk für Trocken- und Feucht-/Naßbereiche.

Gewicht: ca. 4,5 kg / Matte

Temperaturbereich: -50°C bis +100°C

Abmessung: 80 x 70 cm

Stärke: 12 mm

Farbe: schwarz

B. Einzelplatzmatte

mit abgeschrägter Kante ringsum

Ref.-Nr. 12 910

€ 9,95/St.

D. Endstück

3 Seiten mit abgeschrägter Kante, 1 Seite mit Puzzlekante

Ref.-Nr. 12 911

€ 18,63/St.

F. Mittelstück

2 Seiten mit abgeschrägter Kante, 2 Seiten mit Puzzlekante

Ref.-Nr. 12 912


€ 18,63/St.



Oberfläche



Unterseite




Klebstoffempfehlung auf Wunsch. Matten können miteinander verklebt werden.


B. Einzelplatzmatte




D. Endstück



F. Mittelstück





Abmessungen: 80 x 80 cm x 13,5 mm


Material-Härte: 38°± 3° Shore
weiches Federungssystem um das Optimum an Gelenkentlastung an Standardarbeitsplätzen zu erzielen.

Material-Härte: 58°± 3° Shore
härteres Federungssystem für stehende und gehende Arbeit.

Mit gelber schräger Kante aus farbigem, fest einvulkanisiertem, gelbem Gummi, weithin sichtbar, lichtecht.

Lieferbar in den Materialien:


- **Naturgummi** für Trocken- und Feucht- oder Naßbereiche, Abriebfest bei Drehbewegungen.
Temperaturbereich: -50°C bis +100°C
- **Nitrilgummi** mineralölbeständig und beständig gegen viele Chemikalien, Säuren und Laugen, geeignet für Arbeitsplätze in der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Temperaturbereich: -30°C bis +110°C
- **Geprüft schwer entflammbar B_{fl}-s1** und geeignet für Kontakt mit heißen Metallspänen. **Temperaturbereich:** -30°C bis +150°C
- **EPDM-Gummi** für Außen und extreme Temperaturschwankungen: -50°C bis +150°C
- **Antistatische Ausrüstung, Temperaturbereich:** -30°C bis +110°C
- **Gewicht:** ca. 4,75 kg / Matte je nach Material




Abmessungen:
80 x 80 cm x 13,5 mm

Alle Material- und Farbsorten sind in folgenden Kantenausführungen lieferbar:


B. Einzelplatzmatte




D. Endstück



F. Mittelstück




G. Zentralstück



I. Kantenstück



K. Eckstück



Naturgummi - hartes Federungssystem 58° Shore

B. Einzelplatzmatte

mit gleichfarbiger Kante.

schwarz Ref.-Nr. 12 940 **€ 13,75/St.**

mit gelber, schräger Kante

schwarz Ref.-Nr. 12 960 **€ 21,99/St.**

Naturgummi - weiches Federungssystem 38° Shore

B. Einzelplatzmatte

mit gleichfarbiger Kante

schwarz Ref.-Nr. 12 710 **€ 27,95/St.**

grau Ref.-Nr. 12 720 **€ 13,75/St.**

mit gelber, schräger Kante

schwarz Ref.-Nr. 12 730 **€ 27,95/St.**

grau Ref.-Nr. 12 740 **€ 13,75/St.**



Klebstoffempfehlung auf Wunsch.

Bei Ihrer Bestellung von Matten mit unterschiedlichen Kantenformen gelten pro Matte jeweils die Preise der Farbe/Farbkombination. Für unterschiedliche Kantenformen fallen keine Zusatzkosten an.

Bitte immer angeben: Kantenkombination & Farbe



Arbeitsplatzmatte aus Vinyl mit Diamant Oberflächenstruktur für sicheren Halt und extrem lange Lebensdauer. Abgeschrägte Kanten ringsum verhindern Stolpern und sind an den langen Seiten als Warnkanten in Farbe gelb. Federnde Unterseite schont den Körper und verhindert Ermüdungserscheinungen bei langem Gehen und Stehen. Leicht zu reinigen. Widerstandsfähig gegen viele industrielle Chemikalien.

Farbe: schwarz mit gelben Warnkanten an den langen Seiten

Stärke: 9,5 mm

Härte: 45° Shore

Abmessung **Ref.-Nr.** **Gewicht**

90 x 60 cm 12 906 4 kg **€ 19,95/St.**





Arbeitsplatzmatte mit ansprechendem, marmoriertem Oberflächenmuster und aufgeschäumter Unterseite zur Verhinderung von Ermüderserscheinungen bei langem Stehen. Abgeschrägte Kanten verhindern Stolpern. Glatte Oberfläche ermöglicht einfache und gründliche Reinigung. Vinyl, widerstandsfähig gegen viele industrielle Chemikalien.

Stärke: 9,5 mm
Härte: 45° Shore

Abmessung	Farbe	Ref.-Nr.	Gewicht	
90 x 60 cm	blau	12 812	4,5 kg	
90 x 60 cm	schwarz	12 813	4,5 kg	€ 19,95/St.



Abmessung	Farbe	Ref.-Nr.	Gewicht	
150 x 90 cm	blau	12 816	10,5 kg	
150 x 90 cm	schwarz	12 817	10,5 kg	€ 39,95/St.



SANO



Komfortable Vinylschaum-Arbeitsplatzmatte mit rutschhemmender Diamant-Oberfläche und abgeflachten Kanten, die das Stolpern verhindern. 100% geschlossenzelliges Material, daher gut zu reinigen. Schützt nachhaltig vor Kälte und Feuchtigkeit. Milde Reinigungsmittel verwenden.

Farbe: schwarz
Stärke: 9,5 mm
Härte: 40° Shore

Abmessung	Ref.-Nr.	Gewicht	
90 x 60 cm	12 908	2,3 kg	€ 7,95/St.

BELLA




Komfortable Vinylschaum-Arbeitsplatzmatte mit rutschhemmender Rippen-Oberseite. Abgeflachte Kanten verhindern Stolpern. 100% geschlossenzelliges Material für einfache Reinigung. Schützt nachhaltig vor Kälte und Feuchtigkeit. Milde Reinigungsmittel verwenden.

Farbe: schwarz
Stärke: 9,5 mm
Härte: 40° Shore

Abmessung	Ref.-Nr.	Gewicht	
90 x 60 cm	12 846	2,3 kg	€ 11,20/St.






Komfortable Vinylschaum-Arbeitsplatzmatte mit strukturierter Oberfläche für rutschsicheren Halt. Idealer Schutz vor Kälte. Entlastet Rücken und Gelenke bei langem Stehen. Leichtes Reinigen mit Wasser und milden Reinigungsmitteln.

Farbe: schwarz
 Stärke: 9,5 mm
 Härte: 40° Shore

Abmessung	Ref.-Nr.	Gewicht	
90 x 60 cm	12 240	2,3 kg	€ 11,20/St.
150 x 90 cm	12 242	5,1 kg	€ 26,88/St.



Rollenware

Länge: 18 m




Hervorragend geeignet zur Auslegung von Geh- und Steharbeitsplätzen entlang Fließbändern und Produktionsstraßen. Schutz vor Kälte. Entlastet Rücken und Gelenke bei langem Stehen. Komfortabel und leicht zu reinigen mit Wasser und milden Reinigungsmitteln.

Farbe: schwarz mit gelber Sicherheitskante
 Stärke: 9,5 mm
 Härte: 40° Shore

Abmessung	Ref.-Nr.	Gewicht/Laufmeter	
60 cm x 18 m	12 243	2,4 kg	€ 13,99/lfm
90 cm x 18 m	12 244	3,4 kg	€ 19,04/lfm
120 cm x 18 m	12 245	4,4 kg	€ 24,80/lfm

Rollenabschnitte auf Anfrage lieferbar.



1 Rutsch-Blocker, offen



Rutschhemmende Oberfläche. oben leicht zu reinigen, Flüssigkeiten laufen gut ab.

2 Anti-Stress, geschlossen



Rutschhemmende Oberfläche. Polsterung durch Luftkammern zur Entlastung der Wirbelsäule. Ermüdungsarmes Arbeiten.

3 Riefenoberfläche, offen



Matte liegt flach auf dem Boden auf.

4 Riefenoberfläche, geschlossen



Matte liegt flach auf dem Boden auf. Schmutz und Flüssigkeit wird in der Matte aufgefangen und kann leicht entfernt werden.




Zuschnittpreisliste anfordern für die Matten: Jolly, Nova, Okta, Quarta, PRIMA Rolle, Nudel, Leopard-Sauberlaufmatten, KokosveLOUR-Rollenware.

Verklebung der Matten miteinander möglich. Klebstoffempfehlung auf Wunsch..



Universell einsetzbare, preisgünstige Wendematte am Arbeitsplatz in Handwerk, Industrie, Gastronomie, Handel und Gewerbe. Attraktive, vielseitige Eingangsmatte. Überall einsetzbar: zum Schmutzfang, in Feuchträumen, für bequemes Gehen und Stehen. Mit offenem oder geschlossenem Boden.

Stärke: 10 mm
Gewicht: ca. 10 - 12 kg je nach Kanten- und Bodenform
Temperaturbereich: -50°C bis +100°C
Material: Naturgummi



A. Gerade Kante

150 x 100 cm / 10 mm - Naturgummi
 Anschlußverlegung an Maschinen, Kanten oder Stoßverlegung. Schützt den Boden und herunterfallende Gegenstände vor Beschädigungen.

1 & 3. offen
 Farbe Ref.-Nr.
 schwarz 12 460

€ 26,95/St.

2 & 4. geschlossen
 Farbe Ref.-Nr.
 grau 12 475

€ 11,00/St.

B. Schräge Kante

150 x 100 cm / 10 mm - Naturgummi

Abgeschrägte Kante ringsum. Leichtes Befahren, keine Stolpergefahr, optimale Sicherheit. Auf Wunsch lieferbar mit 1-, 2- oder 3-seitig schräger Kante oder andere Kantenkombinationen.

1. Rutsch-Blocker, offen

Farbe Ref.-Nr.
 grau 12 472 € 11,00/St.



2. Anti-Stress, geschlossen

Farbe Ref.-Nr.
 grau 12 477 € 11,00/St.

3. Riefenoberfläche, offen

Farbe Ref.-Nr.
 schwarz 12 463 € 26,95/St.
 grau 12 473 € 11,00/St.





B. Schräge Kante

3. Riefenoberfläche, offen schwer entflammbar
Aus Gummimaterial B₁-s1 geprüft für die Industrie, öffentliche Gebäude, Sportbereich usw.

Farbe: schwarz
 Ref.-Nr. 12 463 B 106 **€ 72,00/St.**

G. Mit Puzzleverzahnung


150 x 100 cm / 10 mm - Naturgummi
 Für sicheres Zusammenfügen von Matten an Arbeitsplätzen, Produktionsstraßen, in Korridoren usw. Es können beliebig große Flächen mit Nova® Matten mit Puzzlekanten ausgelegt werden. Auch in Kombination mit anderen Kantenformen lieferbar.

1 & 3. offen	2 & 4. geschlossen
Farbe Ref.-Nr.	Farbe Ref.-Nr.
grau 12 471	schwarz 12 466
	grau 12 476
€ 11,00/St.	€ 11,00/St.


Bei Bestellung von Matten mit unterschiedlichen Kantenformen gelten jeweils die Preise der Farbe/Farbkombination. Für unterschiedliche Kantenformen fallen keine Zusatzkosten an.

Alle am Rand gezeigten Matten-Kantenformen sind lieferbar. Fragen Sie nach unserer speziellen Artikelliste oder nach dem speziell von Ihnen gewünschten Mattendesign.


A. Einzelplatzmatte




B. Einzelplatzmatte




C. Endstück




D. Endstück




E. Mittelstück



F. Mittelstück



G. Zentralstück



H. Kantenstück




I. Kantenstück




J. Eckstück



K. Eckstück





Die robuste Arbeitsplatzmatte ist optimal geeignet für den Einsatz an Arbeitsplätzen. Extrem langlebig mit Noppen an der Unterseite für gutes Ableiten von Flüssigkeiten. Späne und anderer Grobschmutz fällt bei offenen Matten durch die Löcher. Für Nassbereiche geeignet. Bleibt durch ihr hohes Gewicht am Platz liegen:

Matte 150 x 100 cm wiegt ca. 20 kg
Temperaturbereich: -50°C bis +100°C

Als Eingangsmatte oder für Laufwege ideal geeignet. Im Außenbereich geeignet für alle Witterungen: Regen, Schnee, Skigebiete, Sonne und Benutzung mit Tieren. Für allerhöchste Beanspruchung.

Material: Naturgummi

Gerade Kante, 150 x 100 cm / 23 mm

offen

schwarz Ref.-Nr. 12 105 € 37,99/St.

geschlossen

schwarz Ref.-Nr. 12 106 € 37,99/St.

Gerade Kante, 59 x 39 cm / 23 mm, schwarz

offen Ref.-Nr. 12 101 € 3,49/St.

geschlossen Ref.-Nr. 12 104 € 7,15/St.

Sondergrößen gerade Kanten, offen

Farbe: schwarz

100 x 50 cm Ref.-Nr. 12 250 € 13,77/St.

80 x 60 cm Ref.-Nr. 12 251 € 12,36/St.

100 x 80 cm Ref.-Nr. 12 252 € 22,90/St.

120 x 80 cm Ref.-Nr. 12 253 € 23,85/St.

Weitere Sondergrößen und andere Farben auf Anfrage.

Material: B_{fl}-s1-geprüfter Kautschuk:

Schwer entflammbar, ÖNORM B 3800. Hält heißen Metallspänen stand und ist ölbeständig.

Temperaturbereich: -30°C bis +150°C

Gerade Kante, schwarz, 23 mm

150 x 100 cm, offen

Ref.-Nr. 12 105 B106 € 99,00/St.

59 x 39 cm, geschlossen

Ref.-Nr. 12 104 B106 € 21,95/St.

Nylonbürsteneinsätze

für Okta® und Quarta® Gummifußmatten. Zuverlässiges Reinigen der Schuhe. Stabiler Kunststoffkörper mit Widerhaken für feste Verankerung in der Matte. Lange Lebensdauer.

Höhe: 20 mm

Bestückung: Nylonborsten

Verpackung: 250 Stück/Polybeutel € 0,36/St.

10 Stück/Polybeutel € 0,39/St.



Schwarzer Körper

orange	Ref.-Nr. 12 189
gelb	Ref.-Nr. 12 194
grau	Ref.-Nr. 12 195
schwarz	Ref.-Nr. 12 196
blau	Ref.-Nr. 12 197
grün	Ref.-Nr. 12 198
rot	Ref.-Nr. 12 199



Diese Matten sind auch lieferbar in ölbeständiger Ausführung.
 Großmengenabnahme: Preis auf Anfrage.

Matten-Verbinder

schwarz Ref.-Nr. 12 190



Mattenverbinder für Okta® und Quarta®
 Gummifußmatten zum Zusammensetzen größerer Matten und Auslegeflächen.

Verpackung:
 gewünschte Anzahl lose. € 0,66/St.

A. Gerade Kante

Stärke: 23 mm

Gewicht: 150 x 100 cm wiegt ca. 18 kg je nach Material und Randausprägung.

Material: Naturgummi

Temperaturbereich: -50°C bis +100°C

150 x 100 cm / 23 mm, Farbe: schwarz

offen Ref.-Nr. 12 166 € **32,89**/St.

geschlossen Ref.-Nr. 12 167

59 x 39 cm / 23 mm, Farbe: schwarz

offen Ref.-Nr. 12 102 € **3,15**/St.

geschlossen Ref.-Nr. 12 103

Sondergrößen gerade Kanten, offen

Farbe: schwarz


100 x 50 cm Ref.-Nr. 12 271 € **11,99**/St.

80 x 60 cm Ref.-Nr. 12 272 € **13,89**/St.

100 x 80 cm Ref.-Nr. 12 274 € **23,19**/St.

120 x 80 cm Ref.-Nr. 12 273 € **27,99**/St.

Weitere Sondergrößen und andere Farben auf Anfrage.



Auf Wunsch lieferbar:

Nitrilgummi Beständig gegen Mineralöle und viele Chemikalien, Säuren und Laugen. Geeignet für Arbeitsplätze in der Lebensmittel- und Chemieindustrie. **Temperaturbereich:** -30°C bis +110°C

Schwer entflammbar Brandklasse B_{fl}-s1

Unter anderem geeignet für Kontakt mit heißen Metallspänen. **Temperaturbereich:** -30°C bis +150°C

EPDM-Gummi

für Außen und extreme Temperaturschwankungen.

Temperaturbereich: -50°C bis +150°C

Antistatische Ausführung

Temperaturbereich: -30°C bis +110°C

B. Abgeschrägte Kante ringsum

Verhindert Stolpern.

Mit Wagen befahrbar.

150 x 100 cm / 23 mm, Farbe: schwarz


mit schräger Kante ringsum

Material: Naturgummi

offen Ref.-Nr. 12 168 € **37,21**/St.

geschlossen Ref.-Nr. 12 169

Auf Wunsch auch mit 1-, 2- oder 3-seitig schräger Kante lieferbar.



B. Sicherheit am Arbeitsplatz

durch eine weithin sichtbare gelbe, fest einvulkanisierte schräge Kante aus farbigem Gummi.

Mit Wagen befahrbar.


150 x 100 cm / 23 mm, Farbe: schwarz

mit gelber schräger Kante ringsum

Material: Naturgummi

offen Ref.-Nr. 12 660 € **43,95**/St.

geschlossen Ref.-Nr. 12 661




Rutschsichere Gummifußmatten für Innen und Außen. Strapazierfähig und formbeständig. Zuverlässiges Spezialnoppen-Profil an der Unterseite lässt Flüssigkeiten ungehindert ablaufen. Mit offenem oder geschlossenem Boden. Auf Wunsch in Farbe grau oder individuellen Farben lieferbar.

Bei Bestellung von Matten mit unterschiedlichen Kantenformen gelten die Preise der Farbe/Farbkombination. Für unterschiedliche Kantenformen fallen keine Zusatzkosten an.


Bitte immer angeben:


- Kantenkombination
- Matte offen/geschlossen
- Farbe
- Material

A. Einzelplatzmatte



B. Einzelplatzmatte





FORMGEPRESSTE BAHNEN für verbesserte Wärme- und Kälte­dämmung sowie Schallsolisierung. Trittsicherer, elastischer Bodenschutz. Unterseite zum Teil mit rauer Antirutsch-Oberfläche (Stoffprägung). Geeignet zur Verlegung auf feuchten Böden. Auch zur Verklebung geeignet. Auf Wunsch mit glatter Unterseite.

BREITRIEFENMATTEN ideal für die Industrie, KFZ oder für die Landwirtschaft. Unterschiedliche Oberflächenkombinationen produzierbar. Wir liefern ganze Rollen oder Rollenabschnitte gegen geringen Aufpreis.

Viele Sorten alternativ in Sonderfarben oder in diesen Materialien lieferbar: ölbeständiges Nitril-Gummi, extrem temperaturbeständiges EPDM-Gummi, Gummi mit antistatischer Ausrüstung.

Die Rollenbreite ist nicht nachgearbeitet, sondern entspricht der Ausführung bei Entnahme aus der Produktionsform.

1. PRIMA® ROLLE Feinriefe

Leicht zu reinigende, in Längsrichtung verlaufende feine Rippenstruktur, die den Boden schützt und gleichzeitig Rutsicherheit bietet.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz
Länge: 10 m

Breite	Ref.-Nr.	Stärke	
1,0 m	12 404	2,2 mm	€ 7,99/lfm
1,2 m	12 413	3,0 mm	€ 13,99/lfm
1,0 m	12 420	3,5 mm	€ 9,99/lfm
1,25 m	12 421	3,5 mm	€ 14,15/lfm
1,5 m	12 422	3,5 mm	€ 15,25/lfm
1,83 m	12 423	3,5 mm	€ 20,50/lfm
2,0 m	12 424	3,5 mm	€ 23,12/lfm

2. PRIMA® ROLLE Grobrie­fe

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz
Länge: 10 m

Breite	Ref.-Nr.	Stärke	
1,2 m	12 412	3,0 mm	€ 13,99/lfm
1,0 m	12 405	4,0 mm	€ 14,99/lfm

3. PRIMA® ROLLE Breitriefe

Schützen den Boden gegen Beschädigungen und Feuchtigkeit.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz
Länge: 10 m

Breite	Ref.-Nr.	Stärke	
1,2 m	12 410	3,0 mm	€ 13,99/lfm
1,0 m	12 430	3,5 mm	€ 16,74/lfm
1,25 m	12 431	3,5 mm	€ 20,70/lfm
1,5 m	12 432	3,5 mm	€ 24,72/lfm
1,8 m	12 433	3,5 mm	€ 27,12/lfm
2,0 m	12 434	3,5 mm	€ 30,80/lfm

Breite	Ref.-Nr.	Stärke	
1,5 m	12 442	5,0 mm	€ 25,14/lfm
1,83 m	12 443	5,0 mm	€ 31,95/lfm
2,0 m	12 444	5,0 mm	€ 34,95/lfm

4. PRIMA® ROLLE Fischgrat

Zusätzliche Sicherheit überall dort, wo Ausrutschen vermieden werden soll. Die gerippte Oberflächenstruktur hält Schmutz und Feuchtigkeit zurück.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz
Länge: 10 m **Gewicht:** 40 kg

Breite	Ref.-Nr.	Stärke	
1,0 m	12 407	3,5 mm	€ 16,60/lfm

5. PRIMA® ROLLE Pyramide

Rutschhemmende Matte als Fußbodenbelag, Ladeflächen von Fahrzeugen, auf nassen Flächen um Ausrutschen oder Verrutschen von Ladung zu vermeiden.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz
Länge: 10 m

Breite	Ref.-Nr.	Stärke	
1,2 m	12 512	3,5 mm	€ 13,99/lfm

6. PRIMA® ROLLE Boucle

Ideal für leichte Aufgaben.
Strukturierte, rutschhemmende Oberfläche.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz

Länge: 10 m

Gewicht/Rolle: 40 kg

Breite	Ref.-Nr.	Stärke	
1,0 m	12 401	3,5 mm	€ 16,60/lfm

7. PRIMA® ROLLE Diamant

Attraktives Muster mit hoher Rutsicherheit auf Schrägen, in Korridoren usw.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz

Länge: 10 m

Gewicht/Rolle: 52 kg

Breite	Ref.-Nr.	Stärke	
1,0 m	12 427	4,5 mm	€ 19,34/lfm
1,2 m	12 414	3,0 mm	€ 12,95/lfm

8. PRIMA® ROLLE Noppe

Mit Standard-Noppen. Zur Verlegung überall dort, wo viele Menschen rutschsicher und bequem laufen müssen.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz, glänzend

Länge: 10 m **Gewicht/Rolle:** 65 kg

Noppen-Ø: 24 mm

Breite	Ref.-Nr.	Stärke	
1,0 m	12 426	4,5 mm	€ 21,95/lfm

9. PRIMA® ROLLE glatt

Hervorragend geeignet für Böden und Arbeitsoberflächen. Einfach zu reinigen. Dämpft Geräusche und Kälte.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz

Länge: 10 m **Gewicht/Rolle:** 40 kg

Breite	Ref.-Nr.	Stärke	
1,0 m	12 409	3,0 mm	€ 15,99/lfm

10. PRIMA® ROLLE Universal

Das Allzweckmodell unter den Rollenwaren: Mit seiner Länge von 30 m vielseitig einsetzbar: Bautenschutz, Unterlage für Kettenfahrzeuge (12 mm), Tierhaltung, Geh- und Fahrwege, Lagereiwesen und Sondertransporte. Flüssigkeitsdicht.

Rücken: Riefen **Oberfläche:** Höckerstruktur

Material: Gummi **Farbe:** schwarz

Gewicht: 12 mm= 12 kg/qm

Breite	Länge	Ref.-Nr.	Stärke	
2,0 m	30 m	12 445	12 mm	€ 70,90/lfm

11. PRIMA® ROLLE UTE

Gummi-Rollenware mit rutschhemmender Oberfläche und Stiften auf der Unterseite. Gelocht für Ablauf von Flüssigkeiten.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz
Länge: 10 m **Gewicht/Rolle:** 140 kg

Breite	Ref.-Nr.	Stärke	
1,83 m	12 798	10 mm	€ 49,32/lfm

12. PRIMA® ROLLE Feuer

Alterungsbeständig, keine schädliche Qualmentwicklung und schwer entflammbar gem. EN 13501-1. Getestet beim ÖTI Prüfinstitut Wien und klassifiziert nach B_{s1}

Oberfläche: mikro-strukturiert **€ 33,89/lfm**

Rücken: Gewebestruktur

Material: NBR / Spezialpolymer Mischung

Härte: 60–65° Shore A **Farbe:** schwarz

Breite	Länge	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	10 m	12 446	2,7 mm

13. PRIMA® ROLLE Schweißen/Schleifen

Speziell geeignet, um Schweißperlen und Schleiffunken bis zu 1300°C - 1500°C maximal 3 Sekunden stand zu halten. Alterungsbeständig ausgerüstet

Oberfläche: mikro-strukturiert **€ 31,65/lfm**

Rücken: Gewebestruktur

Material: Nitrilmischung

Härte: 55 - 60° Shore A **Farbe:** schwarz

Breite	Länge	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	10 m	12 447	2,7 mm

14. PRIMA® ROLLE Antistatisch

Verhindert statische Aufladung an funkensensiblen Arbeitsplätzen. Elektrischer Widerstand: 1x10³-1x10⁶ Ohm. Belag alle 250 cm erden.

Oberfläche: mikro-strukturiert **€ 27,95/lfm**

Rücken: Gewebestruktur

Material: NBR/NR-Mischung

Härte: 55–60° Shore A **Farbe:** schwarz

Breite	Länge	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	10 m	12 448	2,7 mm

15. PRIMA® ROLLE Rutschhemmend




Speziell beschichtete, rutschhemmende **Oberfläche:** mikro-strukturiert mit 5 cm breiten Querstreifen aus Silikon-Karbid Beschichtung alle 15 cm

Rücken: Gewebestruktur **€ 49,95/lfm**

Material: NBR-Mischung

Härte: 55–60° Shore A **Farbe:** schwarz

Breite	Länge	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	10 m	12 449	2,7 mm



Rutschhemmende Struktur kann nach Kundenwunsch, bei entsprechender Menge, individuell angebracht werden.

Preisliste für größere Mengenabnahmen anfordern.

Zuschnittpreisliste anfordern für die Matten:
Jolly, Nova, Okta, Quarta, PRIMA Rolle, Nudel,
Leopard-Sauberlaufmatten, Kokosvelour-Rollenware.

GUMMIRAMPEN

Barrierefreiheit ohne teure Umbaumaßnahmen gewährleisten.

Rutschsichere Rampen aus Gummi für jede Türschwelle und jeden Eingang.

Für Rollstühle, Gehwagen, Transportwagen und vieles mehr bestens geeignet.

Material: Gummi

Farbe: schwarz

Temperaturbereich: -40°C bis +90°C



Gummirampen, 3-seitig abgeschrägt

Artikel Nr.	Schwellenhöhe ca. mm	Breite ca. mm	Tiefe ca. mm	Gewicht ca. kg/St.	Preis/St.
14 632	15	900	120	1,4	€ 13,35
14 633	25	900	200	3,5	€ 20,56
14 635	35	900	280	7,0	€ 30,58
14 636	50	900	400	11,6	€ 48,49
14 637	75	900	600	24,5	€ 71,17
14 638	100	900	800	29,0	€ 108,73
14 639	125	900	1000	48,8	€ 171,67
14 631	25	1010	200	3,5	€ 22,14
14 630	50	1140	400	12,0	€ 47,45
14 543	22	1067	203	2,6	€ 23,05
14 541	32	1067	305	7,4	€ 33,95
14 542	44	1270	457	16,8	€ 64,35
14 634	56	1524	610	28,0	€ 69,95

Gummirampen, keilförmig

Artikel Nr.	Schwellenhöhe ca. mm	Breite ca. mm	Tiefe ca. mm	Gewicht ca. kg/St.	Preis/St.
14 629	89	457	533	12,6	€ 43,75
14 628	57	914	343	9,0	€ 44,45
14 540	57	762	762	20,0	€ 67,50
14 544	4	1000	40	0,2	€ 1,59
14 545	6	1000	60	0,4	€ 2,49
14 546	8	1000	80	0,6	€ 2,95
14 547	10	1000	100	0,8	€ 5,95
14 548	12	1000	110	1,1	€ 7,95
14 549	16	1000	150	2,0	€ 9,95
14 553	20	1000	150	2,3	€ 12,95
14 554	24	1000	150	2,5	€ 14,95

■ empfohlen für den Aussenbereich

■ empfohlen für den Innenbereich



Unzählige kleine Gummistifte halten die Schuhsohlen frei von Verschmutzungen und reinigen bei jeder Gehrichtung. Geschlossener Boden ermöglicht einfaches Ausleeren des Matteninhalts.

Abgeschrägte Kanten und abgerundete Ecken verhindern Stolpern. Unterseite profiliert und extrem rutschsicher. Bei jeder Witterung einsetzbar.




Geeignet für alle Einsatzzwecke:
Innen-, Außen- und Nassbereiche.

Material: Naturgummi

Temperaturbereiche: -50°C bis +100°C

Abmessung	Farbe	Ref.-Nr.	Preis p. St.
55 x 35 cm/10 mm	braun	12 180	€ 1,65
55 x 35 cm/10 mm	grau	12 170	€ 1,65
78 x 54 cm/10 mm	grau	12 172	€ 6,05
183 x 92 cm/14 mm	grau	12 175	€ 42,90

Abmessung	Farbe	Ref.-Nr.	Preis p. St.
55 x 35 cm/10 mm	schwarz	12 120	€ 2,13
68 x 45 cm/10 mm	schwarz	12 121	€ 3,75
78 x 54 cm/10 mm	schwarz	12 122	€ 6,12
81 x 61 cm/12 mm	schwarz	12 123	€ 10,11
107 x 71 cm/12 mm	schwarz	12 124	€ 15,03
183 x 92 cm/12 mm	schwarz	12 125	€ 35,98



gerade Kante

STIFT ROLLENWARE

Rutschhemmende und gleichzeitig Schuhsohlen reinigende Gummi-Rollenware. Schwere Ausführung für sichere Positionierung am Platz. Geschlossener Boden.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz **Stärke:** 12 mm

Ref.-Nr.		Preis p. Rolle
12 403	abgeschrägte Kante, 10,98 m x 94 cm	€ 269,00
12 503	gerade Kante, 10,68 m x 87cm	€ 269,00

Material: Cfl-s1 geprüfter Kautschuk **Farbe:** schwarz **Stärke:** 12 mm schwer entflammbar

Ref.-Nr.		Preis p. Rolle
12 504	abgeschrägte Kante, 10,98 m x 94 cm	€ 480,00
12 502	gerade Kante, 10,68 m x 87cm	€ 480,00



abgeschrägte Kante

LEOPARD



Der Vollprofi

Stärke: ca. 8 mm
(3 mm Rücken, 5 mm
Tufting-Material)

Randbreite: 30 mm

Obermaterial:
Polypropylen

Rücken:
PVC rutschhemmend,
UV-beständig



Extrem effektive, saugfähige Sauberlaufmatten für Stellen mit hoher Frequenzierung: Büros, Ladengeschäfte, Eingangshallen, öffentliche Gebäude, Hauseingänge usw. Hochflor-Qualität für professionelle Saugkraft. Leichte Reinigung durch Absaugen.

Mattenzuschnitte auf Anfrage möglich: mit Rand in Längsrichtung ohne ausfransen der Schnittkanten – Zusatzkosten fallen an.

150 x 90 cm

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. schwarz/weiß | Ref.-Nr. 13 970 |
| 2. weinrot/schwarz | Ref.-Nr. 13 971 |
| 3. blau/schwarz | Ref.-Nr. 13 972 |

€ 21,17/St.

180 x 120 cm

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. schwarz/weiß | Ref.-Nr. 13 987 |
| 2. weinrot/schwarz | Ref.-Nr. 13 988 |
| 3. blau/schwarz | Ref.-Nr. 13 989 |

€ 33,24/St.

Rollenware



90 cm x 25 m Rollenware

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. schwarz/weiß | Ref.-Nr. 13 975 |
| 2. weinrot/schwarz | Ref.-Nr. 13 976 |
| 3. blau/schwarz | Ref.-Nr. 13 977 |

€ 19,04/lfm

120 cm x 25 m Rollenware

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. schwarz/weiß | Ref.-Nr. 13 980 |
| 2. weinrot/schwarz | Ref.-Nr. 13 981 |
| 3. blau/schwarz | Ref.-Nr. 13 982 |

€ 25,37/lfm

200 cm x 25 m Rollenware

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. schwarz/weiß | Ref.-Nr. 13 984 |
| 2. weinrot/schwarz | Ref.-Nr. 13 985 |
| 3. blau/schwarz | Ref.-Nr. 13 986 |

€ 35,88/lfm

PUMA


Die Saugfähige

Stärke: ca. 9 mm
(2 mm Rücken, 7 mm Tufting-Material)

Randbreite: 30 mm

Obermaterial: Polyamid

Rücken: PVC rutschhemmend,
UV-beständig



Die Puma Matte ist maschinenwaschbar bei 30°C. Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Leuchtende Polyamid Fasern mit extrem strapazierfähigem, absolut rutschfestem PVC-Rücken, UV-beständig. Der 3 cm breite Rand liegt flach auf dem Boden auf und ist keine Stolperfalle. Besatz: ca. 750 g/qm

40 x 60 cm

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. blau | Ref.-Nr. 13 902 |
| 2. grau | Ref.-Nr. 13 900 |
| 3. weinrot | Ref.-Nr. 13 904 |
| 4. schwarz | Ref.-Nr. 13 906 |
| 5. orange | Ref.-Nr. 13 941 |

€ 5,29/St.

90 x 60 cm

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. blau | Ref.-Nr. 13 912 |
| 2. grau | Ref.-Nr. 13 910 |
| 3. weinrot | Ref.-Nr. 13 914 |
| 4. schwarz | Ref.-Nr. 13 916 |
| 5. orange | Ref.-Nr. 13 943 |

€ 13,96/St.

120 x 90 cm

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. blau | Ref.-Nr. 13 907 |
| 2. grau | Ref.-Nr. 13 908 |
| 3. weinrot | Ref.-Nr. 13 909 |
| 4. schwarz | Ref.-Nr. 13 927 |

€ 27,35/St.

150 x 90 cm

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. blau | Ref.-Nr. 13 922 |
| 2. grau | Ref.-Nr. 13 920 |
| 3. weinrot | Ref.-Nr. 13 924 |
| 4. schwarz | Ref.-Nr. 13 926 |

€ 31,75/St.

180 x 60 cm

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. blau | Ref.-Nr. 13 932 |
| 2. grau | Ref.-Nr. 13 930 |
| 3. weinrot | Ref.-Nr. 13 934 |
| 4. schwarz | Ref.-Nr. 13 936 |

€ 27,35/St.

180 x 120 cm

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. blau | Ref.-Nr. 13 928 |
| 2. grau | Ref.-Nr. 13 929 |
| 3. weinrot | Ref.-Nr. 13 937 |
| 4. schwarz | Ref.-Nr. 13 948 |
| 5. orange | Ref.-Nr. 13 951 |

€ 52,29/St.

Bestens geeignet für Innen und Außen. Die Oberfläche hält Schmutz effektiv zurück. Ideal geeignet als Sauberlauf-Matte oder als rücken- und gelenkschonende, nachgiebige Arbeitsplatzmatte.

Leichtes reinigen:

Schmutz herausschütteln, absaugen, abwaschen oder mit milden Reinigungsmitteln schamponieren.

Material: PVC

Einsatzgebiet: Sauberlaufmatte, Arbeitsplatzmatte, Freizeiteinrichtungen usw.

Stärke: 14 mm

Boden: geschlossen, mit Anlaufkante

Abmessung: 60 x 90 cm **Gewicht:** ca. 2,1 kg

Farbe Ref.-Nr.

grau 12 784

blau 12 785

€ 7,99/St.




Abmessung: 150 x 90 cm **Gewicht:** ca. 5,4 kg

Farbe Ref.-Nr.

grau 12 786

blau 12 787

€ 8,95/St.



Bei Verlegung als eingelassene Matte Schumpverhalten beachten.

Stärke: 14 mm

Boden: offen

Abmessung: 122 cm x 12,2 m

grau Ref.-Nr. 12 780

schwarz Ref.-Nr. 12 781

blau Ref.-Nr. 12 782

grün Ref.-Nr. 12 783

€ 24,43/lfm

**Einfachste
Reinigungs-
möglichkeiten:**



Schmutz ausschütteln



absaugen




mit Wasser abspritzen



mit Reinigungsmittel einschamponieren

KOKOSVELOUR-ROLLENWARE



Kokos-Rollenware in Farben

Stärke: 17 mm

Länge: max. 6 m

Auf Wunsch lieferbare Farben:

2. braun Ref.-Nr. 12 387

4. grau Ref.-Nr. 12 389

5. grün Ref.-Nr. 12 383

6. blau Ref.-Nr. 12 384

7. rot Ref.-Nr. 12 388

8. schwarz Ref.-Nr. 12 385

€ 30,95/qm

Kokosvelour-Rollenware mit PVC-Rücken für maßgenaue Zuschnitte. Robust, zuverlässig und einfaches Handling. Für Innen und Außen geeignet.

- hohe Reinigungskraft
- sehr saugfähig
- schwere Ausführung
- franst nicht aus

Breite: 200 cm

Oberfläche: Naturkokos

Länge: 6 m

Unterseite: PVC

Gewicht/qm: ca. 8 - 9 kg je nach Stärke

Kokos-Rollenware in 3 Stärken

1. natur

Stärke: Ref.-Nr.

17 mm 12 390 € 16,30/qm

24 mm 12 375 € 21,30/qm

30 mm 12 365 € 23,40/qm



Entsprechend Ihrem Bedarf wählen Sie die passende Mattenstärke. Für den Zuschnitt maßgenauer Matten berechnen wir einen Zuschlag. Rufen Sie Ihre Preisliste für Mattenzuschnitte ab.

STUHLUNTERLAGEN



Bodenschoner Stuhlunterlage für Hartböden

Effektiver Schutz vor Stuhlrollen, Stuhlbeinen, schmutzigen Schuhsohlen auf Parkett, Kork, Holz, Linoleum, Filz, Gummi und anderen Hartböden.


- gegen Kratzer
- gegen Verschmutzungen
- gegen Flecken durch verschmutzte Schuhsohlen
- verhindern Lösen des Bodenbelags vom Untergrund und Blasenbildung durch Druck von Stuhlrollen

Unauffälliges Design läßt den Untergrund wirksam hervortreten. Mit abgerundeten Ecken. Gute Rolleigenschaften. Stühle hinterlassen keine Abdrücke.

Longlife-Stärke: 2,9 mm

Material: Synthetikvinyl

Abmessung LxB	Ref.-Nr.	
122 x 92 cm	12 636	€ 22,36/St.
135 x 114 cm	12 633	€ 29,30/St.
152 x 122 cm	12 635	€ 35,14/St.



Bodenschoner Stuhlunterlage für Teppichböden

Schützen alle Teppichböden perfekt vor Stuhlrollen, Stuhlbeinen und schmutzigen Schuhsohlen. Kein frühzeitiges Abnutzen des Untergrunds. Stumpfe Noppen auf der Mattenunterseite lassen den Schoner auf dem Untergrund nicht wegrutschen und verhindern dadurch Wellenbildungen.

- Kein Verschleiß des Teppichs
- Keine Verschmutzungen
- Keine Flecken durch verschmutzte Schuhsohlen
- Kein hängen bleiben in losen Teppichschlingen

Gute Rolleigenschaften bei Stühlen mit Rollen. Unauffälliges Design läßt den Untergrund wirksam hervortreten. Mit abgerundeten Ecken. Keine Abdrücke von Stühlen.

Longlife-Stärke: 2,9 mm zzgl. Noppen

Material: Synthetikvinyl

Abmessung LxB	Ref.-Nr.	
122 x 92 cm	12 646	€ 23,43/St.
135 x 114 cm	12 643	€ 30,84/St.
152 x 122 cm	12 645	€ 38,53/St.





Kabelbrücke

Damit Kabel und Schläuche beschädigungsfrei über Straßen und Wege geführt werden können. Flacher Rampenanstieg. Zusätzliche Signalwirkung durch abwechselndes Verlegen von schwarzen und gelben Kabelbrücken.

Material: Gummi

Abmessung: 20,5 cm x 1,50 m **Höhe:** 60 mm

Kanaldurchmesser: 45 mm

Farbe	Ref.-Nr.	Preis
schwarz	14 535	€ 44,90/St.
gelb	14 536	€ 49,10/St.



Bei Ihrer Bestellung bitte angeben:
benötigte Gesamtlänge oder
Anzahl und Farben der benötigten
Einzelstücke

Gebäude-Rammschutz

Für Überladebrücken und Rampen.

Material: Gummi

Abmessung: 46 x 25 cm

Stärke: 11 cm

Farbe	Ref.-Nr.	Preis
schwarz	14 537	€ 49,90/St.



Vorderseite



Rückseite



Tempohemmschwelle

Im Stecksystem beliebig verlängerbar. Zwei Endstücke aneinander sind als Bodenmarkierungspunkte verwendbar. Aus Gummi für lange Lebensdauer und fahrzeugfreundliches Verhalten. Witterungsbeständig. Mit Kabelschutz. Abmessung: 25 mm hoch, 100 mm breit.

Material: Gummi

Tragkraft: ohne Begrenzung


Stärke: 75 mm

Element 1: Randstück schwarz
Abmessung: 30 x 40 cm
Ref.-Nr.: 14 530 **€ 27,95/St.**

Element 2: Randstück gelb
Abmessung: 30 x 40 cm
Ref.-Nr.: 14 531 **€ 29,95/St.**


Element 3: Mittelstück schwarz
Abmessung: 50 x 40 cm
Ref.-Nr.: 14 532 **€ 29,95/St.**

Element 4: Mittelstück gelb
Abmessung: 50 x 40 cm
Ref.-Nr.: 14 533 **€ 36,95/St.**



Sänger Arbeitsplatzmatten zum Schutz Ihrer Gesundheit.

Der menschliche Körper muss je nach Arbeitssituation bei jedem Schritt bis zu 200 kg abfangen. Diese Kraft wird nahezu ungefedert von der Ferse über Fuß- und Beingelenke direkt auf die Wirbelsäule übertragen. Nach kürzester Zeit reagiert der Körper darauf mit Schmerzen und Ermüdung und langfristig mit schweren Verschleißerscheinungen an Wirbelsäule und Gelenken. Die Arbeitsleistung sinkt.



Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die mit Ihnen vereinbarten Liefer- und Zahlungsbedingungen.



Sänger GmbH • Zeller Weg 30 • 74575 Schrozberg/Germany • Tel. +49 (0) 79 35/72 24 - 0 • Fax +49 (0) 79 35/72 24 - 199
verkauf@sanger.de • www.sanger.de